


Mosegård Silo A/S

SILOER & TILBEHØR

PRISLISTE JULI 2011


Alle Priser er ekskl. Moms




Jupitervej 16A • DK-7620 Lemvig • Tlf. (+45)9713 1547 • Fax (+45)9713 3747

www.silo.dk • mosegaard@silodk


1.TYPE 110/60°. Pladebehov 110x110 cm. Hældningsgrad 60°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	1,0	1,8	287	1-1,0-45	4.148			I1-1,0	1.178	I1-1,0-L	1.492
	1,3	2,3	337	1-1,3-45	4.414			I1-1,3	1.221	I1-1,3-L	1.536
	1,9	3,3	439	1-1,9-45	5.468			I1-1,9	1.347	I1-1,9-L	1.662
Kunstfiberloft										K1	433
PRISLISTE JULI 2011										S1	402
Spånpladeloft med udluftningskammer og filter										S1K	1.299


1.TYPE 110x210 m/2rum. Pladebehov 110x210 cm. Hældningsgrad 60°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	2,0	3,6	287			1x2-2,0	7.308				
	2,6	4,6	337			1x2-2,6	7.847				
	3,8	6,6	439			1x2-3,8	9.651				
Spånpladeloft										S1-1x2	565

1. TYPE 110x310 m/3rum. Pladebehov 110x310 cm. Hældningsgrad 60°. Udløb 45x45cm.


	Tons		Højde	1 rum		3 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	3,0	5,4	287			1x3-3,0	10.225				
	3,9	6,9	337			1x3-3,9	11.034				
	5,7	9,9	439			1x3-5,7	13.593				
Spånpladeloft										S1-1x3	897

2. TYPE 130/60°. Pladebehov 130x130 cm. Hældningsgrad 60°. Udløb 45x45cm.


	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	1,7	2,9	312	2-1,7-45	4.740			I2-1,7	1.196	I2-1,7-L	1.511
	2,2	3,6	362	2-2,2-45	5.043			I2-2,2	1.241	I2-2,2-L	1.555
	3,1	5,2	464	2-3,1-45	6.201			I2-3,1	1.372	I2-3,1-L	1.687
Kunstfiberloft										K2	480
Spånpladeloft										S2	582
Spånpladeloft med udluftningskammer og filter										S2K	1.478

Leveringsomkostninger -og betingelser se bagsiden


1.TYPE 110/60°. Pladebehov 110x110 cm. Hældningsgrad 60°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde		1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf.	0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
									Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	1,0	1,8	287		M1-1,0-45	4.305			I1-1,0	1.178	I1-1,0-L	1.492
	1,3	2,3	337		M1-1,3-45	4.632			I1-1,3	1.221	I1-1,3-L	1.536
	1,9	3,3	439		M1-1,9-45	5.778			I1-1,9	1.347	I1-1,9-L	1.662
Kunstoffiberloft											K1	433
PRISLISTE JULI 2011											MS1	452
Melaminloft med udluftningskammer og filter											MS1K	1.347


1.TYPE 110x210 m/2rum. Pladebehov 110x210 cm. Hældningsgrad 60°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde		1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf.	0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
									Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	2,0	3,6	287				M1x2-2,0	7.613				
	2,6	4,6	337				M1x2-2,6	8.243				
	3,8	6,6	439				M1x2-3,8	10.259				
Melaminloft											MS1-1x2	630

1. TYPE 110x310 m/3rum. Pladebehov 110x310 cm. Hældningsgrad 60°. Udløb 45x45cm.


	Tons		Højde		1 rum		3 rum		Indblæsningssæt			
	Vf.	0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
									Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	3,0	5,4	287				M1x3-3,0	10.675				
	3,9	6,9	337				M1x3-3,9	11.610				
	5,7	9,9	439				M1x3-5,7	14.495				
Melaminloft											MS1-1x3	1.005

2. TYPE 130/60°. Pladebehov 130x130 cm. Hældningsgrad 60°. Udløb 45x45cm.


	Tons		Højde		1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf.	0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
									Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	1,7	2,9	312		M2-1,7-45	4.935			I2-1,7	1.196	I2-1,7-L	1.511
	2,2	3,6	362		M2-2,2-45	5.283			I2-2,2	1.241	I2-2,2-L	1.555
	3,1	5,2	464		M2-3,1-45	6.592			I2-3,1	1.372	I2-3,1-L	1.687
Kunstoffiberloft											K2	480
Melaminloft											MS2	642
Melaminloft med udluftningskammer og filter											MS2K	1.538

Leveringsomkostninger -og betingelser se bagsiden


3. TYPE 150/60°. Pladebehov 160x160 cm. Hældningsgrad 60°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde		1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning		
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	
	2,3	3,9	305	3-2,3	5.434	3-2,3-s	6.347	13-2,3	1.229	13-2,3-L	1.511	
	3,2	5,3	368	3-3,2	6.455	3-3,2-s	7.727	13-3,2	1.272	13-3,2-L	1.555	
	4,0	6,6	431	3-4,0	7.488	3-4,0-s	9.119	13-4,0	1.391	13-4,0-L	1.675	
	4,8	8,4	494	3-4,8	8.509	3-4,8-s	10.500	13-4,8	1.435	13-4,8-L	1.719	
	5,7	9,5	557	3-5,7	9.536	3-5,7-s	11.885	13-5,7	1.486	13-5,7-L	1.769	
	6,5	10,8	620	3-6,5	10.563	3-6,5-s	13.271	13-6,5	1.587	13-6,5-L	1.901	
	7,4	12,3	683	3-7,4	11.590	3-7,4-s	14.656	13-7,4	1.700	13-7,4-L	1.983	
PRISLISTE JULI 2011										K3	527	
Spånpladeloft										S3	728	
Spånpladeloft med udluftningskammer og filter										S3K	1.624	


4. TYPE 150/200. Pladebehov 160x210 cm. Hældningsgrad 49°/60°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde		1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning		
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	
	2,9	4,8	307	4-2,9	5.707	4-2,9-s	6.425	14-2,9	1.229	14-2,9-L	1.511	
	4,0	6,7	370	4-4,0	6.891	4-4,0-s	7.930	14-4,0	1.272	14-4,0-L	1.555	
	5,2	8,6	433	4-5,2	8.086	4-5,2-s	9.447	14-5,2	1.391	14-5,2-L	1.675	
	6,3	10,5	496	4-6,3	9.270	4-6,3-s	10.952	14-6,3	1.435	14-6,3-L	1.719	
	7,4	12,4	559	4-7,4	10.460	4-7,4-s	12.462	14-7,4	1.542	14-7,4-L	1.826	
	8,5	14,2	622	4-8,5	11.651	4-8,5-s	13.973	14-8,5	1.587	14-8,5-L	1.870	
	9,7	16,1	685	4-9,7	12.840	4-9,7-s	15.483	14-9,7	1.700	14-9,7-L	1.983	
Kunstfiberloft										K4	646	
Spånpladeloft										S4	837	
Spånpladeloft med udluftningskammer og filter										S4K	1.728	


5. TYPE 200/49°. Pladebehov 210x210 cm. Hældningsgrad 49°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde		1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning		
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	
	3,9	6,5	307	5-3,9	6.271	5-3,9-s	7.352	15-3,9	1.259	15-3,9-L	1.574	
	5,4	9,0	370	5-5,4	7.640	5-5,4-s	9.091	15-5,4	1.304	15-5,4-L	1.618	
	6,9	11,5	433	5-6,9	9.015	5-6,9-s	10.835	15-6,9	1.423	15-6,9-L	1.738	
	8,4	14,0	496	5-8,4	10.390	5-8,4-s	12.579	15-8,4	1.467	15-8,4-L	1.782	
	9,9	16,5	559	5-9,9	11.764	5-9,9-s	14.323	15-9,9	1.574	15-9,9-L	1.889	
	11,4	19,0	622	5-11,4	13.351	5-11,4-s	16.279	15-11,4	1.618	15-11,4-L	1.933	
	12,9	21,5	685	5-12,9	14.725	5-12,9-s	18.023	15-12,9	1.731	15-12,9-L	2.046	
Kunstfiberloft										K5	735	
Spånpladeloft										S5	1.011	
Spånpladeloft med udluftningskammer og filter										S5K	1.907	


6. TYPE 200/60°. Pladebehov 210x210 cm. Hældningsgrad 60°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde		1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning		
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	
	4,2	7,0	350	6-4,2	7.613	6-4,2-s	8.694	16-4,2	1.259	16-4,2-L	1.574	
	5,7	9,5	413	6-5,7	8.983	6-5,7-s	10.433	16-5,7	1.304	16-5,7-L	1.618	
	7,2	12,0	476	6-7,2	10.357	6-7,2-s	12.177	16-7,2	1.423	16-7,2-L	1.738	
	8,7	14,5	539	6-8,7	11.725	6-8,7-s	13.921	16-8,7	1.467	16-8,7-L	1.782	
	10,2	17,0	602	6-10,2	13.383	6-10,2-s	15.942	16-10,2	1.574	16-10,2-L	1.889	
	11,7	19,5	665	6-11,7	14.759	6-11,7-s	17.686	16-11,7	1.618	16-11,7-L	1.933	
	13,2	22,0	728	6-13,2	16.133	6-13,2-s	19.431	16-13,2	1.731	16-13,2-L	2.046	
Kunstfiberloft										K6	735	
Spånpladeloft										S6	1.011	
Spånpladeloft med udluftningskammer og filter										S6K	1.907	


3. TYPE 150/60°. Pladebehov 160x160 cm. Hældningsgrad 60°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningsæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	2,3	3,9	305	M3-2,3	5.651	M3-2,3-s	6.566	I3-2,3	1.229	I3-2,3-L	1.511
	3,2	5,3	368	M3-3,2	6.776	M3-3,2-s	8.012	I3-3,2	1.272	I3-3,2-L	1.555
	4,0	6,6	431	M3-4,0	7.900	M3-4,0-s	9.564	I3-4,0	1.391	I3-4,0-L	1.675
	4,8	8,4	494	M3-4,8	9.025	M3-4,8-s	11.010	I3-4,8	1.435	I3-4,8-L	1.719
	5,7	9,5	557	M3-5,7	10.150	M3-5,7-s	12.510	I3-5,7	1.486	I3-5,7-L	1.769
	6,5	10,8	620	M3-6,5	11.275	M3-6,5-s	14.009	I3-6,5	1.587	I3-6,5-L	1.901
	7,4	12,3	683	M3-7,4	12.399	M3-7,4-s	15.510	I3-7,4	1.700	I3-7,4-L	1.983
PRISLISTE JULI 2011										K3	527
Melaminloft										MS3	799
Melaminloft med udluftningskammer og filter										MS3K	1.696


4. TYPE 150/200. Pladebehov 160x210 cm. Hældningsgrad 49°/60°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningsæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	2,9	4,8	307	M4-2,9	5.962	M4-2,9-s	6.756	I4-2,9	1.229	I4-2,9-L	1.511
	4,0	6,7	370	M4-4,0	7.261	M4-4,0-s	8.402	I4-4,0	1.272	I4-4,0-L	1.555
	5,2	8,6	433	M4-5,2	8.581	M4-5,2-s	10.059	I4-5,2	1.391	I4-5,2-L	1.675
	6,3	10,5	496	M4-6,3	9.879	M4-6,3-s	11.705	I4-6,3	1.435	I4-6,3-L	1.719
	7,4	12,4	559	M4-7,4	11.189	M4-7,4-s	13.357	I4-7,4	1.542	I4-7,4-L	1.826
	8,5	14,2	622	M4-8,5	12.498	M4-8,5-s	15.009	I4-8,5	1.587	I4-8,5-L	1.870
	9,7	16,1	685	M4-9,7	13.808	M4-9,7-s	16.660	I4-9,7	1.700	I4-9,7-L	1.983
Kunstfiberloft										K4	646
Melaminloft										MS4	929
Melaminloft med udluftningskammer og filter										MS4K	1.821


5. TYPE 200/49°. Pladebehov 210x210 cm. Hældningsgrad 49°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningsæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	3,9	6,5	307	M5-3,9	6.548	M5-3,9-s	7.739	I5-3,9	1.259	I5-3,9-L	1.574
	5,4	9,0	370	M5-5,4	8.048	M5-5,4-s	9.640	I5-5,4	1.304	I5-5,4-L	1.618
	6,9	11,5	433	M5-6,9	9.553	M5-6,9-s	11.547	I5-6,9	1.423	I5-6,9-L	1.738
	8,4	14,0	496	M5-8,4	11.059	M5-8,4-s	13.455	I5-8,4	1.467	I5-8,4-L	1.782
	9,9	16,5	559	M5-9,9	12.563	M5-9,9-s	15.362	I5-9,9	1.574	I5-9,9-L	1.889
	11,4	19,0	622	M5-11,4	14.280	M5-11,4-s	17.480	I5-11,4	1.618	I5-11,4-L	1.933
	12,9	21,5	685	M5-12,9	15.791	M5-12,9-s	19.388	I5-12,9	1.731	I5-12,9-L	2.046
Kunstfiberloft										K5	735
Melaminloft										MS5	1.147
Melaminloft med udluftningskammer og filter										MS5K	2.043


6. TYPE 200/60°. Pladebehov 210x210 cm. Hældningsgrad 60°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningsæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	4,2	7,0	350	M6-4,2	7.891	M6-4,2-s	9.080	I6-4,2	1.259	I6-4,2-L	1.574
	5,7	9,5	413	M6-5,7	9.393	M6-5,7-s	10.982	I6-5,7	1.304	I6-5,7-L	1.618
	7,2	12,0	476	M6-7,2	10.895	M6-7,2-s	12.890	I6-7,2	1.423	I6-7,2-L	1.738
	8,7	14,5	539	M6-8,7	12.401	M6-8,7-s	14.797	I6-8,7	1.467	I6-8,7-L	1.782
	10,2	17,0	602	M6-10,2	14.182	M6-10,2-s	16.981	I6-10,2	1.574	I6-10,2-L	1.889
	11,7	19,5	665	M6-11,7	15.688	M6-11,7-s	18.888	I6-11,7	1.618	I6-11,7-L	1.933
	13,2	22,0	728	M6-13,2	17.193	M6-13,2-s	20.795	I6-13,2	1.731	I6-13,2-L	2.046
Kunstfiberloft										K6	735
Melaminloft										MS6	1.147
Melaminloft med udluftningskammer og filter										MS6K	2.043


7. TYPE 150/300 Pladebehov 160x310 cm. Hældningsgrad 47°/70°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde		1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
									Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	4,8	8,0	350	7-4,8	9.274	7-4,8-s	10.049	17-4,8	1.266	17-4,8-L	1.580	
	6,5	10,8	413	7-6,5	10.941	7-6,5-s	11.989	17-6,5	1.309	17-6,5-L	1.624	
	8,2	13,7	476	7-8,2	12.611	7-8,2-s	13.907	17-8,2	1.429	17-8,2-L	1.744	
	9,9	16,5	539	7-9,9	14.279	7-9,9-s	15.847	17-9,9	1.473	17-9,9-L	1.788	
	11,6	19,3	602	7-11,6	16.218	7-11,6-s	18.047	17-11,6	1.524	17-11,6-L	1.839	
	13,3	22,2	665	7-13,3	17.887	7-13,3-s	19.976	17-13,3	1.624	17-13,3-L	1.938	
	15,0	25,0	728	7-15,0	19.555	7-15,0-s	21.905	17-15,0	1.763	17-15,0-L	2.077	
PRISLISTE JULI 2011											K7	823
Spånpladeloft											S7	1.255
Spånpladeloft med udluftningskammer og filter											S7K	2.141


8. TYPE 300/1 kegle. Pladebehov 210x310 cm. Hældningsgrad 47°/60°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde		1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
									Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	4,1	6,8	287	8-4,1	7.841	8-4,1-s	8.516	18-4,1	1.209	18-4,1-L	1.524	
	6,4	10,6	350	8-6,4	9.651	8-6,4-s	10.428	18-6,4	1.292	18-6,4-L	1.605	
	8,6	14,3	413	8-8,6	11.454	8-8,6-s	12.546	18-8,6	1.335	18-8,6-L	1.650	
	10,7	18,1	476	8-10,7	13.519	8-10,7-s	14.927	18-10,7	1.454	18-10,7-L	1.769	
	13,1	21,9	539	8-13,1	15.328	8-13,1-s	17.051	18-13,1	1.498	18-13,1-L	1.813	
	15,4	25,7	602	8-15,4	17.138	8-15,4-s	19.176	18-15,4	1.605	18-15,4-L	1.920	
Kunstfiberloft											K8	924
Spånpladeloft											S8	1.402
Spånpladeloft med udluftningskammer og filter											S8K	2.293


9. TYPE 250/49°. Pladebehov 260x260 cm. Hældningsgrad 49°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde		1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
									Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	3,8	6,3	268	9-3,8	8.150	9-3,8-s	9.750	19-3,8	1.317	19-3,8-L	1.618	
	6,0	10,0	331	9-6,0	10.074	9-6,0-s	11.855	19-6,0	1.366	19-6,0-L	1.668	
	8,2	13,7	394	9-8,2	11.997	9-8,2-s	13.959	19-8,2	1.410	19-8,2-L	1.713	
	10,4	17,3	457	9-10,4	13.921	9-10,4-s	16.063	19-10,4	1.517	19-10,4-L	1.820	
	12,6	21,0	520	9-12,6	15.845	9-12,6-s	18.167	19-12,6	1.536	19-12,6-L	1.839	
	14,8	24,7	583	9-14,8	17.768	9-14,8-s	20.271	19-14,8	1.631	19-14,8-L	1.933	
	17,0	28,3	646	9-17,0	19.692	9-17,0-s	22.376	19-17,0	1.719	19-17,0-L	2.021	
Kunstfiberloft											K9	953
Spånpladeloft											S9	1.321
Spånpladeloft med udluftningskammer og filter											S9K	2.217


10. TYPE 250/60°. Pladebehov 260x260 cm. Hældningsgrad 60°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde		1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
									Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	4,6	7,7	328	10-4,6	9.856	10-4,6-s	11.788	110-4,6	1.366	110-4,6-L	1.668	
	6,8	11,3	391	10-6,8	11.780	10-6,8-s	13.893	110-6,8	1.410	110-6,8-L	1.713	
	9,0	15,0	454	10-9,0	13.704	10-9,0-s	15.997	110-9,0	1.410	110-9,0-L	1.713	
	11,2	18,7	517	10-11,2	15.627	10-11,2-s	18.101	110-11,2	1.536	110-11,2-L	1.839	
	13,4	22,3	580	10-13,4	17.551	10-13,4-s	20.205	110-13,4	1.631	110-13,4-L	1.933	
	15,6	26,0	643	10-15,6	19.474	10-15,6-s	22.309	110-15,6	1.719	110-15,6-L	2.021	
	17,8	29,7	706	10-17,8	21.398	10-17,8-s	24.414	110-17,8	1.763	110-17,8-L	2.064	
Kunstfiberloft											K10	953
Spånpladeloft											S10	1.321
Spånpladeloft med udluftningskammer og filter											S10K	2.217


7. TYPE 150/300 Pladebehov 160x310 cm. Hældningsgrad 47°/70°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	4,8	8,0	350	M7-4,8	9.593	M7-4,8-s	10.452	I7-4,8	1.266	I7-4,8-L	1.580
	6,5	10,8	413	M7-6,5	11.412	M7-6,5-s	12.571	I7-6,5	1.309	I7-6,5-L	1.624
	8,2	13,7	476	M7-8,2	13.233	M7-8,2-s	14.658	I7-8,2	1.429	I7-8,2-L	1.744
	9,9	16,5	539	M7-9,9	15.054	M7-9,9-s	16.778	I7-9,9	1.473	I7-9,9-L	1.788
	11,6	19,3	602	M7-11,6	17.145	M7-11,6-s	19.152	I7-11,6	1.524	I7-11,6-L	1.839
	13,3	22,2	665	M7-13,3	18.966	M7-13,3-s	21.255	I7-13,3	1.624	I7-13,3-L	1.938
	15,0	25,0	728	M7-15,0	20.787	M7-15,0-s	23.358	I7-15,0	1.763	I7-15,0-L	2.077
PRISLISTE JULI 2011										K7	823
Melaminloft										MS7	1.407
Melaminloft med udluftningskammer og filter										MS7K	2.293


8. TYPE 300/1 kegle. Pladebehov 210x310 cm. Hældningsgrad 47°/60°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	4,1	6,8	287	M8-4,1	8.076	M8-4,1-s	8.776	I8-4,1	1.209	I8-4,1-L	1.524
	6,4	10,6	350	M8-6,4	10.047	M8-6,4-s	11.096	I8-6,4	1.292	I8-6,4-L	1.605
	8,6	14,3	413	M8-8,6	11.971	M8-8,6-s	13.417	I8-8,6	1.335	I8-8,6-L	1.650
	10,7	18,1	476	M8-10,7	14.198	M8-10,7-s	15.993	I8-10,7	1.454	I8-10,7-L	1.769
	13,1	21,9	539	M8-13,1	16.171	M8-13,1-s	18.312	I8-13,1	1.498	I8-13,1-L	1.813
	15,4	25,7	602	M8-15,4	18.144	M8-15,4-s	20.633	I8-15,4	1.605	I8-15,4-L	1.920
Kunstoffberloft										K8	924
Melaminloft										MS8	1.571
Melaminloft med udluftningskammer og filter										MS8K	2.466


9. TYPE 250/49°. Pladebehov 260x260 cm. Hældningsgrad 49°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	3,8	6,3	268	M9-3,8	8.318	M9-3,8-s	9.960	I9-3,8	1.317	I9-3,8-L	1.618
	6,0	10,0	331	M9-6,0	10.410	M9-6,0-s	12.275	I9-6,0	1.366	I9-6,0-L	1.668
	8,2	13,7	394	M9-8,2	12.501	M9-8,2-s	14.589	I9-8,2	1.410	I9-8,2-L	1.713
	10,4	17,3	457	M9-10,4	14.593	M9-10,4-s	16.903	I9-10,4	1.517	I9-10,4-L	1.820
	12,6	21,0	520	M9-12,6	16.685	M9-12,6-s	19.217	I9-12,6	1.536	I9-12,6-L	1.839
	14,8	24,7	583	M9-14,8	18.776	M9-14,8-s	21.531	I9-14,8	1.631	I9-14,8-L	1.933
	17,0	28,3	646	M9-17,0	20.868	M9-17,0-s	23.846	I9-17,0	1.719	I9-17,0-L	2.021
Kunstoffberloft										K9	953
Melaminloft										MS9	1.494
Melaminloft med udluftningskammer og filter										MS9K	2.391


10. TYPE 250/60°. Pladebehov 260x260 cm. Hældningsgrad 60°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	4,6	7,7	328	M10-4,6	10.024	M10-4,6-s	11.998	I10-4,6	1.366	I10-4,6-L	1.668
	6,8	11,3	391	M10-6,8	12.116	M10-6,8-s	14.313	I10-6,8	1.410	I10-6,8-L	1.713
	9,0	15,0	454	M10-9,0	14.208	M10-9,0-s	16.627	I10-9,0	1.410	I10-9,0-L	1.713
	11,2	18,7	517	M10-11,2	16.299	M10-11,2-s	18.941	I10-11,2	1.536	I10-11,2-L	1.839
	13,4	22,3	580	M10-13,4	18.391	M10-13,4-s	21.255	I10-13,4	1.631	I10-13,4-L	1.933
	15,6	26,0	643	M10-15,6	20.482	M10-15,6-s	23.569	I10-15,6	1.719	I10-15,6-L	2.021
	17,8	29,7	706	M10-17,8	22.574	M10-17,8-s	25.884	I10-17,8	1.763	I10-17,8-L	2.064
Kunstoffberloft										K10	953
Melaminloft										MS10	1.494
Melaminloft med udluftningskammer og filter										MS10K	2.391


11. TYPE 300/300. Pladebehov 310x310 cm. Hældningsgrad 48,5°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	6,3	10,6	298	11-6,3	11.953	11-6,3-s	13.126	111-6,3	1.279	111-6,3-L	1.593
	9,7	16,2	361	11-9,7	14.098	11-9,7-s	15.914	111-9,7	1.360	111-9,7-L	1.675
	13,0	21,8	424	11-13,0	16.245	11-13,0-s	18.702	111-13,0	1.448	111-13,0-L	1.763
	16,4	27,4	487	11-16,4	18.391	11-16,4-s	21.489	111-16,4	1.524	111-16,4-L	1.839
	19,8	33,1	550	11-19,8	20.537	11-19,8-s	24.276	111-19,8	1.568	111-19,8-L	1.883
	23,2	38,7	613	11-23,2	22.683	11-23,2-s	27.064	111-23,2	1.675	111-23,2-L	1.989
Kunstfiberloft PRISLISTE JULI 2011 Spånpladeloft med udluftningskammer og filter										K11	1.209
										S11	2.092
										S11K	2.988

12. TYPE 300/60°. Pladebehov 310x310 cm. Hældningsgrad 60°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	7,6	12,7	371	12-7,6	14.457	12-7,6-s	15.881	112-7,6	1.328	112-7,6-L	1.643
	11,0	18,4	434	12-11,0	16.604	12-11,0-s	18.669	112-11,0	1.448	112-11,0-L	1.763
	14,4	24,1	497	12-14,4	18.750	12-14,4-s	21.456	112-14,4	1.561	112-14,4-L	1.876
	17,8	29,7	560	12-17,8	20.896	12-17,8-s	24.243	112-17,8	1.574	112-17,8-L	1.889
	21,2	35,4	623	12-21,2	23.042	12-21,2-s	27.031	112-21,2	1.656	112-21,2-L	1.971
	24,6	41,1	686	12-24,6	25.188	12-24,6-s	29.819	112-24,6	1.788	112-24,6-L	2.102
Kunstfiberloft Spånpladeloft Spånpladeloft med udluftningskammer og filter										K12	1.209
										S12	2.092
										S12K	2.988

12V. TYPE 300/300. for horisontal snegl. Pladebehov 310x310 cm. Hældningsgrad 55°/60°.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	7,5	12,5	304	12V-7,5	16.886			112-7,6	1.328	112-7,6-L	1.643
	10,9	18,2	367	12V-10,9	17.951			112-11,0	1.448	112-11,0-L	1.763
	14,3	23,8	430	12V-14,3	20.097			112-14,4	1.561	112-14,4-L	1.876
	17,7	29,5	493	12V-17,7	22.243			112-17,8	1.574	112-17,8-L	1.889
	21,1	35,2	556	12V-21,1	24.389			112-21,2	1.656	112-21,2-L	1.971
	24,5	40,8	619	12V-24,5	26.536			112-24,6	1.788	112-24,6-L	2.102
Kunstfiberloft Spånpladeloft Spånpladeloft med udluftningskammer og filter										K12	1.209
										S12	2.092
										S12K	2.988


Silo type 12V er med udløb 30x115 cm beregnet for vandret tømme-snegl.

Samtlige modeller kan leveres med udløb 30x115 cm. Tillæg kr. 790


Indblæsningssæt med lang bøjning er mere skånsom for pilleret varer.

Leveringsomkostninger -og betingelser se bagsiden


11. TYPE 300/300. Pladebehov 310x310 cm. Hældningsgrad 48,5°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	6,3	10,6	298	M11-6,3	12.164	M11-6,3-s	13.485	I11-6,3	1.279	I11-6,3-L	1.593
	9,7	16,2	361	M11-9,7	14.513	M11-9,7-s	16.523	I11-9,7	1.360	I11-9,7-L	1.675
	13,0	21,8	424	M11-13,0	16.855	M11-13,0-s	19.560	I11-13,0	1.448	I11-13,0-L	1.763
	16,4	27,4	487	M11-16,4	19.202	M11-16,4-s	22.598	I11-16,4	1.524	I11-16,4-L	1.839
	19,8	33,1	550	M11-19,8	21.550	M11-19,8-s	25.636	I11-19,8	1.568	I11-19,8-L	1.883
	23,2	38,7	613	M11-23,2	23.897	M11-23,2-s	28.673	I11-23,2	1.675	I11-23,2-L	1.989
Kunstfiberloft										K11	1.209
PRISLISTE JULI 2011										MS11	2.386
Melaminloft med udluftningskammer og filter										MS11K	3.288

12. TYPE 300/60°. Pladebehov 310x310 cm. Hældningsgrad 60°. Udløb 45x45cm.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	7,6	12,7	371	M12-7,6	14.670	M12-7,6-s	16.268	I12-7,6	1.328	I12-7,6-L	1.643
	11,0	18,4	434	M12-11,0	17.018	M12-11,0-s	19.305	I12-11,0	1.448	I12-11,0-L	1.763
	14,4	24,1	497	M12-14,4	19.360	M12-14,4-s	22.343	I12-14,4	1.561	I12-14,4-L	1.876
	17,8	29,7	560	M12-17,8	21.708	M12-17,8-s	25.380	I12-17,8	1.574	I12-17,8-L	1.889
	21,2	35,4	623	M12-21,2	24.054	M12-21,2-s	28.417	I12-21,2	1.656	I12-21,2-L	1.971
	24,6	41,1	686	M12-24,6	26.402	M12-24,6-s	31.455	I12-24,6	1.788	I12-24,6-L	2.102
Kunstfiberloft										K12	1.209
Melaminloft										MS12	2.386
Melaminloft med udluftningskammer og filter										MS12K	3.288

12V. TYPE 300/300. for horisontal snegl. Pladebehov 310x310 cm. Hældningsgrad 55°/60°.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	7,5	12,5	304	M12V-7,5	17.089			I12-7,6	1.328	I12-7,6-L	1.643
	10,9	18,2	367	M12V-10,9	18.350			I12-11,0	1.448	I12-11,0-L	1.763
	14,3	23,8	430	M12V-14,3	20.691			I12-14,4	1.561	I12-14,4-L	1.876
	17,7	29,5	493	M12V-17,7	23.039			I12-17,8	1.574	I12-17,8-L	1.889
	21,1	35,2	556	M12V-21,1	25.386			I12-21,2	1.656	I12-21,2-L	1.971
	24,5	40,8	619	M12V-24,5	27.734			I12-24,6	1.788	I12-24,6-L	2.102
Kunstfiberloft										K12	1.209
Melaminloft										MS12	2.386
Melaminloft med udluftningskammer og filter										MS12K	3.288


Silo type 12V er med udløb 30x115 cm beregnet for vandret tømme-snegl.

Samtlige modeller kan leveres med udløb 30x115 cm. Tillæg kr. 790


Indblæsningssæt med lang bøjning er mere skånsom for pilleret varer.

Leveringsomkostninger -og betingelser se bagsiden

Mineralsilo. Pladsbehov 160x160 cm. Hældningsgrad 63°. Forstærket kegle. Udløb 45x45 cm.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	2,4	4,0	319	M3F-2,4	6.271			I3-2,3	1.229	I3-2,3-L	1.511
	3,2	5,4	382	M3F-3,2	7.385			I3-3,2	1.272	I3-3,2-L	1.555
	4,0	6,7	445	M3F-4,0	8.504			I3-4,0	1.391	I3-4,0-L	1.675
	5,1	8,5	508	M3F-5,1	9.623			I3-4,8	1.435	I3-4,8-L	1.719
	5,8	9,6	571	M3F-5,8	10.743			I3-5,7	1.486	I3-5,7-L	1.769
PRISLISTE JULI 2011										MS3	799
Melaminloft med udluftningskammer og filter										MS3K	1.696

Færdigfodersilo. Pladsbehov 130x130 cm. Hældningsgrad 59°- 64°- 75°- 81°. Udløb 45x45 cm.

	Tons		Højde	1 rum		2 rum		Indblæsningssæt			
	Vf. 0,6	m³	cm	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Standard bøjning		Lang bøjning	
								Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
	1,8	3,0	340	M2A-1,8	5.898			I2-1,7	1.196	I2-1,7-L	1.511
	2,3	5,4	390	M2A-2,3	6.246			I2-2,2	1.241	I2-2,2-L	1.555
	3,2	6,7	492	M2A-3,2	7.555			I2-3,1	1.372	I2-3,1-L	1.687
Melaminloft										MS2	642
Melaminloft med udluftningskammer og filter										MS2K	1.538

Påslag

Pladsbehov	110x110 110x150 cm		110x110 m/omrører 110x151 cm		130x130 130x168 cm	
	Varenr.	Pris kr.	Varenr.	Pris kr.	Varenr.	Pris kr.
Påslag m/flange for 75 mm tømme­snegl	P400	3.182	P500	11.502	P600	3.532
Påslag til endeleje for 75 mm tømme­snegl	P400-F	3.182	P500-F	11.502	P600-F	3.532
Påslag m/flange for 90 mm tømme­snegl	P410	3.182	P510	11.502	P610	3.532
Påslag til endeleje for 90 mm tømme­snegl	P410-F	3.182	P510-F	11.502	P610-F	3.532
Påslag m/flange for 102 mm tømme­snegl	P420	3.182	P520	11.502	P620	3.532
Påslag m/flange for 127 mm tømme­snegl	P430	3.182			P630	3.532
Rist for storsække	P120	1.098	P120	1.098	P130	1.715
Trådris­ for småsække	P125	803	P125	803	P135	1.256
Gearmotor for tømme­snegl	P100	4.516	P100	4.516	P100	4.516
Snekkegear f/omrører, motor 2,2 kw - 17 omdr.			P110	5.579		

Stativ for storsække

	Varenr.	Pris kr.		
Stativ for storsække - 1,0 ton	S100	9.370		
Stativ for storsække - 1,5 ton	S110	9.756		
Krydsophæng	S150	725		

Overgangsstykker

	45x45 udløb			30x115 udløb		
	Varenr.	Højde cm	Pris kr.	Varenr.	Højde	Pris kr.
6"OK	200	28	803			
OK 200 mm	201	27	803			
5" firkant (President)	202	27	700			
Ø 150 mm	203	28	803			
Q 16	204	24	611			
Q 20	205	21	611			
BM snegl	206	15	700			
DSI (Funkki)	207	10	700			
Echberg (AZA)	208	11	700			
Echberg (AZA) for dobbelt optager	208-D	12	982			
Egebjerg	209	24	803			
Daltec	210	17	700			
Q 30 / Rotage	211	14	700			
Chore Time - Roxell og Pax	212	25	700			
Skiold 30x30 cm	230	14	700			
Skiold sugespids 100 mm	231	34	803			
Skiold sugespids 120 mm	232	34	803			
Skiold sugespids 80 mm	233	34	803			
Mial	240	13	920			
102 mm snegl, stigning 47° - beregnet f/mont. af endeleje	247	44	920			
102 mm snegl, stigning 58° - beregnet f/mont. af endeleje	248	48	920			
102 mm snegl, horisontal - gennemgående/endeleje	249	32	920	193	24	1.566
102 mm snegl, stigning 47°	250	41	920			
102 mm snegl, stigning 58°	251	45	920			
102 mm snegl, horisontal	252	32	920			
127 mm snegl, stigning 47°	260	43	920			
127 mm snegl, stigning 58°	261	47	920			
127 mm snegl, horisontal	262	30	920	194	20	1.566
152 mm snegl, stigning 47°	270	45	920			
152 mm snegl, stigning 58°	271	48	920			
152 mm snegl, horisontal	272	29	920	195	19	1.566
90 mm snegl, stigning 47° - beregnet f/mont. af endeleje	253	45	920			
90 mm snegl, stigning 58° - beregnet f/mont. af endeleje	254	49	920			
90 mm snegl, horisontal - beregnet f/mont. af endeleje	255	32	920	197	21	1.566
75 mm snegl, stigning 47° - beregnet f/mont. af endeleje	256	45	920			
75 mm snegl, stigning 58° - beregnet f/mont. af endeleje	257	49	920			
75 mm snegl, horisontal - beregnet f/mont. af endeleje	258	33	920	196	22	1.566
55 mm snegl, stigning 47° - beregnet f/mont. af endeleje	226	45	920			
55 mm snegl, horisontal	228	33	920			
f/75 mm snegl m/160 mm flangse og inderrør - horisontal	281	34	1.168	190	24	1.730
f/90 mm snegl m/160 mm flangse og inderrør - horisontal	282	34	1.168	191	24	1.730
f/102 mm snegl m/160 mm flangse - horisontal	283	34	1.044	192	24	1.566
f/75 mm snegl m/160 mm flangse og inderrør - stigning 45°	284	44	1.168			
f/90 mm snegl m/160 mm flangse og inderrør - stigning 45°	285	44	1.168			
f/102 mm snegl m/160 mm flangse - stigning 45°	286	44	1.044			

Overgange til 30x30 udløb kan laves på bestilling

Spånplader

Silobund med ben			Loft til silo					
Type	Varenr.:	Pris kr.	Kunstfiberloft		Spånpladeloft		Spånpladeloft komplet	
			Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
1) 110/60°	B1-45	3.023	K1	433	S1	402	S1K	1.299
1) 110/210	B1x2-2	5.238			S1-1x2	565		
1) 110/310	B1x3-3	7.208			S1-1x3	897		
2) 130/60°	B2-45	3.484	K2	480	S2	582	S2K	1.478
3) 150/60°	B3	3.668	K3	527	S3	728	S3K	1.624
4) 150/200	B4	3.653	K4	646	S4	837	S4K	1.728
5) 200/49°	B5	3.885	K5	735	S5	1.011	S5K	1.907
6) 200/60°	B6	5.228	K6	735	S6	1.011	S6K	1.907
7) 150/300	B7	6.468	K7	823	S7	1.255	S7K	2.141
PRISLISTE J	B8	6.537	K8	924	S8	1.402	S8K	2.293
9) 250/49°	B9	6.724	K9	953	S9	1.321	S9K	2.217
10) 250/60°	B10	8.430	K10	953	S10	1.321	S10K	2.217
11) 300/49°	B11	10.355	K11	1.209	S11	2.092	S11K	2.988
12) 300/60°	B12	12.860	K12	1.209	S12	2.092	S12K	2.988
12V) 300	B12V	14.208	K12	1.209	S12	2.092	S12K	2.988

Overbygninger til siloer med 1 rum

Silotype	63 cm		152 cm	
	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
1) 110/60°			E1-152	1.321
1) 110/210-2 kegler			E1-152-2	2.342
1) 110/310-3 kegler			E1-152-3	3.369
2) 130/60°			E2-152	1.462
3) 150/60°	E3-63	1.027		
4) 150/200-49°/60°	E4-63	1.190		
5) 200/49°	E5-63	1.374		
6) 200/60°	E6-63	1.374		
7) 150/300-47°/70°	E7-63	1.668		
8) 210/310-47°/60°	E8-63	1.809		
9) 250/49°	E9-63	1.924		
10) 250/60°	E10-63	1.924		
11) 300/49°	E11-63	2.146		
12) 300/60°	E12-63	2.146		

Overbygninger til siloer med 2 rum

Silotype	63 cm		152 cm	
	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
3) 150/60°	E3-63S	1.386		
4) 150/200-49°/60°	E4-63S	1.511		
5) 200/49°	E5-63S	1.744		
6) 200/60°	E6-63S	1.744		
7) 150/300-47°/70°	E7-63S	1.929		
8) 210/310-47°/60°	E8-63S	2.124		
9) 250/49°	E9-63S	2.104		
10) 250/60°	E10-63S	2.104		
11) 300/49°	E11-63S	2.788		
12) 300/60°	E12-63S	2.788		

Silobund med ben			Loft til silo					
Type	Varenr.:	Pris kr.	Kunstfiberloft		Spånpladeloft		Spånpladeloft komplet	
			Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
1) 110/60°	B1-45	3.023	K1	433	MS1	452	MS1K	1.347
1) 110/210	B1x2-2	5.238			MS1-1x2	630		
1) 110/310	B1x3-3	7.208			MS1-1x3	1.005		
2) 130/60°	B2-45	3.484	K2	480	MS2	642	MS2K	1.538
3) 150/60°	MB3	3.684	K3	527	MS3	799	MS3K	1.696
4) 150/200	MB4	3.669	K4	646	MS4	929	MS4K	1.821
5) 200/49°	MB5	3.902	K5	735	MS5	1.147	MS5K	2.043
6) 200/60°	MB6	5.244	K6	735	MS6	1.147	MS6K	2.043
7) 150/300	MB7	6.485	K7	823	MS7	1.407	MS7K	2.293
PRISLISTE JI	MB8	6.602	K8	924	MS8	1.571	MS8K	2.466
9) 250/49°	MB9	6.740	K9	953	MS9	1.494	MS9K	2.391
10) 250/60°	MB10	8.446	K10	953	MS10	1.494	MS10K	2.391
11) 300/49°	MB11	10.372	K11	1.209	MS11	2.386	MS11K	3.288
12) 300/60°	MB12	12.876	K12	1.209	MS12	2.386	MS12K	3.288
12V) 300	B12V	14.208	K12	1.209	MS12	2.386	MS12K	3.288

Overbygninger til siloer med 1 rum				
Silotype	63 cm		152 cm	
	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
1) 110/60°			ME1-152	1.472
1) 110/210-2 kegler			ME1-152-2	2.646
1) 110/310-3 kegler			ME1-152-3	3.820
2) 130/60°			ME2-152	1.657
3) 150/60°	ME3-63	1.125		
4) 150/200-49°/60°	ME4-63	1.309		
5) 200/49°	ME5-63	1.505		
6) 200/60°	ME6-63	1.505		
7) 150/300-47°/70°	ME7-63	1.821		
8) 210/310-47°/60°	ME8-63	1.973		
9) 250/49°	ME9-63	2.092		
10) 250/60°	ME10-63	2.092		
11) 300/49°	ME11-63	2.348		
12) 300/60°	ME12-63	2.348		

Overbygninger til siloer med 2 rum				
Silotype	63 cm		152 cm	
	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
3) 150/60°	ME3-63S	1.499		
4) 150/200-49°/60°	ME4-63S	1.652		
5) 200/49°	ME5-63S	1.907		
6) 200/60°	ME6-63S	1.907		
7) 150/300-47°/70°	ME7-63S	2.103		
8) 210/310-47°/60°	ME8-63S	2.321		
9) 250/49°	ME9-63S	2.314		
10) 250/60°	ME10-63S	2.314		
11) 300/49°	ME11-63S	3.038		
12) 300/60°	ME12-63S	3.038		

Galvaniserede indblæsningsrør 100 x 1,5 mm - Galvaniserede bøjninger 100 x 3,6 mm

Længde	Varenr.	Pris kr.	Grader	Varenr.	Pris kr.
20 cm indblæsningsrør	316	58	7,5° bøjning	350	145
30 cm indblæsningsrør	317	58	15,0° bøjning	351	145
35 cm indblæsningsrør	300	58	20,0° bøjning	352	158
40 cm indblæsningsrør	313	58	25,0° bøjning	353	158
50 cm indblæsningsrør	301	58	30,0° bøjning	354	170
60 cm indblæsningsrør	302	69	45,0° bøjning	357	176
70 cm indblæsningsrør	314	88	60,0° bøjning	360	183
80 cm indblæsningsrør	318	95	65,0° bøjning	361	183
100 cm indblæsningsrør	303	95	70,0° bøjning	362	189
120 cm indblæsningsrør	321	126	75,0° bøjning	363	189
PRISLISTE JULI 2011	304	126	90,0° bøjning	366	208
140 cm indblæsningsrør	305	139	90,0° lang bøjning	366-L	365
160 cm indblæsningsrør	322	170			
180 cm indblæsningsrør	306	170			
200 cm indblæsningsrør	307	176	Flange f/spånpladeloft	380	101
250 cm indblæsningsrør	308	221	Skudsektion f/100 mm rør	396	450
300 cm indblæsningsrør	309	265			
600 cm indblæsningsrør	310	529			

Diverse tilbehør

Samlebånd f/100 mm indblæsningsrør	400	35	Filterpose f/udluftning 6,0 meter	420-6	498
Lynkobling f/100 mm indblæsningsrør	401	62	Filterpose f/udluftning 6,5 meter	420-6,5	569
Rørholder f/100 mm indblæsningsrør	404	58	Filterpose f/udluftning 7,0 meter	420-7	569
Kobling f/foderbus på 10 cm rør	405	208	Filterpose f/udluftning 7,5 meter	420-7,5	639
Luftpotte f/100 mm indblæsningsrør	406	870	Filterpose f/udluftning 8,0 meter	420-8	639
Beslag mandeluge f/inspektion af silo	407	353	Filterpose f/udluftning 10,0 meter	420-10	781
Udluftningskammer f/montering på loft	408	662			
Lodret udluftning f/montering på loft	409	207	Vibrator 0,18 kw m/sokkel	426	1.826
Udluftningskammer f/montering på side	410	622	Ekstra udtag f/montering på kegle	440	378
Lukkespjæld f/DK kobling	412	120	Fordeleplade kunstfiberloft	441	166
Filterpose f/udluftning 1,0 meter	420-1	177	Fordeleplade spånpladeloft	442	166
Filterpose f/udluftning 1,5 meter	420-1,5	213	Inspektionsglas f/montering i side	443	161
Filterpose f/udluftning 2,0 meter	420-2	213	Nedløb fra loftsmodel udl.30x30 125cm	444	657
Filterpose f/udluftning 2,5 meter	420-2,5	284	Nedløb fra loftsmodel udl.45x45 125cm	445	823
Filterpose f/udluftning 3,0 meter	420-3	284	Nordisk kobling f/foderbus på 10cm rør	446	208
Filterpose f/udluftning 3,5 meter	420-3,5	356	Beluftningsudstyr f.silo type 3-4	450	1.114
Filterpose f/udluftning 4,0 meter	420-4	356	Beluftningsudstyr f.silo type 5	451	1.244
Filterpose f/udluftning 4,5 meter	420-4,5	427	Beluftningsudstyr f.silo type 6	452	1.244
Filterpose f/udluftning 5,0 meter	420-5	427	Beluftningsudstyr f.silo type 7-8-11	453	1.250
Filterpose f/udluftning 5,5 meter	420-5,5	498	Beluftningsudstyr f.silo type 9-10	454	1.362

Diverse 6" OK tilbehør

6" OK faldrørsbøjning 15°	381	334	6" OK rør 0,60 meter	391	126
6" OK faldrørsbøjning 30°	382	334	6" OK rør 1,00 meter	392	151
6" OK faldrørsbøjning 45°	383	334	6" OK rør 2,00 meter	393	309
6" OK faldrørsbøjning 60°	384	334	6" OK skudsektion	395	600
6" OK overgang til 100mm rør	389	239	6" OK lynkobling	402	105
Flange f/6" OK ved spånpladeloft	390	132			

STIVE SNEGLE

	102 mm			
	Varenr.:	Pris kr.		
Sneglehoved med motorkonsol og remtræk 1000 o/min 6" ok	5710	1.528		
Sneglehoved (meltræk) med motorkonsol og remtræk 700 o/min 6"ok	5711	1.685		
Motor for remtræk 1,5 kw. 1400 o/min	5719	1.622		
Sneglehoved med gearmotor 1,5kw 200 o/min 1:7 6"ok	5712	4.343		
Sneglehoved med gearmotor 1,5kw 140 o/min 1:10 6"ok	5713	4.343		
Sneglehoved for gearmotor 6"ok	5715	1.528		
Gearmotor for sneglehoved 1,5 kw 200 o/min 1:7 6" ok	5717	2.815		
Gearmotor for sneglehoved 1,5 kw 140 o/min 1:10 6" ok	5718	2.815		
Endeleje med akseltap og spændebånd	5750	338		
Indløbskurv m/endeleje	5699	892		
Aflangt indløb uden spjæld	5720	1.085		
1 m forlænger m/akseltap og muffe	5701	389		
2 m forlænger m/akseltap og muffe	5702	698		
2,5 m forlænger m/akseltap og muffe	5705	838		
3 m forlænger m/akseltap og muffe	5703	1.007		
Samlemuffe	5650	113		
Føler for tom eller fuld med timer	5079	1.065		
Føler for tom eller fuld	5080	888		
Plastforskruning for føler	5081	82		

BØJELIGE SNEGLE

	75 mm		90 mm		75/90 mm	
	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.	Varenr.:	Pris kr.
Motor for bøjelig snegl 1,1 kw 1400 o/min	5069	1.199	5069	1.199	5069	1.199
Tandhjulsgear f/ flexsnegl	5001-F	1.498	5001-F	1.498	5001-F	1.498
Endeleje	5022	1.183	5222	1.250	5422	1.250
Sneglerør med vindinger 1m	5030	379	5230	433	5430	415
Sneglevindinger pr. meter	5031	189	5231	195	5031	189
Sneglerør a 3 meter	5032	368	5232	438	5232	438
Bøjning 45°	5040	314	5240	368	5240	368
Bøjning 45° med vindinger	5041	557	5241	634	5441	610
Samlemuffe	5050	95	5250	95	5250	95
Spændebånd for samlemuffe	5051	20	5251	24	5251	24
Ekstra udløb med lukkespjæld	5082	190	5282	291	5282	291
Priseksempler på komplette bøjelige snegle						
3 meter snegl	5103	6.141	5303	6.426	5503	6.356
6 meter snegl	5106	7.042	5306	7.451	5506	7.326
9 meter snegl	5109	7.943	5309	8.475	5509	8.298
12 meter snegl	5112	8.842	5312	9.500	5512	9.269
15 meter snegl	5115	9.743	5315	10.525	5515	10.241
18 meter snegl	5118	10.643	5318	11.549	5518	11.212
21 meter snegl	5121	11.544	5321	12.575	5521	12.183
24 meter snegl	5124	12.445	5324	13.599	5524	13.154
27 meter snegl	5127	13.343	5327	14.623	5527	14.126
30 meter snegl	5130	14.244	5330	15.647	5530	15.097
33 meter snegl	5133	15.144	5333	16.673	5533	16.069
36 meter snegl	5136	16.045	5336	17.698	5536	17.039
39 meter snegl	5139	16.946	5339	18.722	5539	18.011
42 meter snegl	5142	17.845	5342	19.746	5542	18.983
45 meter snegl	5145	18.746	5345	20.771	5545	19.954

Zoner	
Zone 1	Jylland nord for Limfjorden
Zone 2	Jylland mellem Limfjorden & E20
Zone 3	Jylland syd for E20 samt Fyn & Langeland
Zone 4	Sjælland - Møn & Lolland Falster

Leveringsomkostninger - Siloer				
Silo type	Zone 1 Pris kr.	Zone 2 Pris kr.	Zone 3 Pris kr.	Zone 4 Pris kr.
1 & 2	610	500	610	780
3 & 4	800	685	800	1.000
5 & 6	1.085	980	1.085	1.450
7 & 8	1.500	1.400	1.500	1.670
9 & 10	1.550	1.450	1.550	2.350
11 & 12	2.000	1.760	2.000	3.100
Ved flere siloer	Tilbud	Tilbud	Tilbud	Tilbud
Kranhjælp	Tilbud	Tilbud	Tilbud	Tilbud

Leveringsbetingelser
Alle vores siloer leveres frit losset v. vognside - Det er muligt at rekvirere ekstra kranhjælp ved henvendelse til ordrekontoret. Dette vil blive udført af Tvis vognmandsforretning.

Alle priser er ekskl. moms - Ret til ændringer forbeholdes